

Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ZENKER

Γρηγόριος Καραγκιούζης,
Πανωραία Παρασκευά,
Ελευθέριος Δ. Σπάρταλης,
Πέτρος Κονοφάος, Περικλής Τόμος

- » Εισαγωγή
- » Στόχοι
- »
- » Μέθοδος
- »
- » Συμπεράσματα

Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ZENKER

Γρηγόριος Καραγκιούζης, Πανωραία Παρασκευά, Ελευθέριος Δ. Σπάρταλης, Πέτρος Κονοφάος, Περικλής Τόμος
Β' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ.Ν.Α. Λαϊκό

Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ZENKER

*Γρηγόριος Καραγκιούζης,
Πανωραία Παρασκευά,
Ελευθέριος Δ. Σπάρταλης,
Πέτρος Κονοφάος, Περικλής Τόμος*

- » [Εισαγωγή](#)
- » [Στόχοι](#)
- » [Μέθοδος](#)
- » [Συμπεράσματα](#)

Εισαγωγή

Το εκκόλπωμα Zenker ή αλλιώς φαρυγγο-οισοφαγικό εκκόλπωμα –εξαιτίας της θέσης του- είναι μια σπάνια επίκτητη οντότητα, η οποία είναι συχνότερη στους ηλικιωμένους. Πρόκειται για ένα ψευδές εκκόλπωμα, που η συχνότερη επιπλοκή του είναι οι εισροφήσεις και επομένως οι υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του πνεύμονα. Τα οισοφαγικά εκκολπώματα περιγράφηκαν πρώτη φορά το 1769 από τον Ludlow. Το 1878 όμως ο Friedrich Albert von Zenker περιέγραψε το συγκεκριμένο εκκόλπωμα, το οποίο φέρει από τότε το όνομά του.

Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται στην εκτομή του εκκολπώματος και εκλεκτικά στην μυοτομή του κρικοφαρυγγικού μυός. Οι επιπλοκές είναι σπάνιες και περιλαμβάνουν παράλυση φωνητικών χορδών, φλεγμονή του τραύματος και την υποτροπή του εκκολπώματος (4%). Σήμερα εφαρμόζεται και η ενδοσκοπική θεραπεία με αποδεκτά αποτελέσματα, απαιτείται όμως γενική αναισθησία.

Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ZENKER

Γρηγόριος Καραγκιούζης,
Πανωραία Παρασκευά,
Ελευθέριος Δ. Σπάρταλης,
Πέτρος Κονοφάος, Περικλής Τόμος

- » Εισαγωγή
- » Στόχοι
- »
- » Μέθοδος
- »
- » Συμπεράσματα


Στόχοι

Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε την περίπτωση ενός 76-χρονου ασθενούς που παρουσίαζε συχνές λοιμώξεις, δυσφαγία και ξηρό χρόνιο βήχα.

Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ZENKER

Γρηγόριος Καραγκιούζης,
Πανωραία Παρασκευά,
Ελευθέριος Δ. Σπάρταλης,
Πέτρος Κονοφάος, Περικλής Τόμος

- » Εισαγωγή
- » Στόχοι
- »
- » Μέθοδος
- »
- » Συμπεράσματα




Οισοφαγογραφία




Μαγνητική τομογραφία θώρακος

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ



Αξονική τραχήλου



Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ZENKER

Γρηγόριος Καραγκιούζης,
Πανωραία Παρασκευά,
Ελευθέριος Δ. Σπάρταλης,
Πέτρος Κονοφάος, Περικλής Τόμος

- » Εισαγωγή
- » Στόχοι
- »
- » Μέθοδος
- »
- » Συμπεράσματα


Μέθοδος

Αντιμετωπίστηκε με ανοιχτή χειρουργική επέμβαση στην κλινική μας με αριστερή τραχηλική τομή μήκους 6 εκατ. παράλληλη με το έσω χείλος του αρ. στερνοκλειδομαστοειδούς. Μετά την παρασκευή του αυχένα του εκκολπώματος αυτό αφαιρέθηκε με ενδο-GIA 45mm κοπτοράπτη, χωρίς διατομή του κρικοφαρυγγικού μυός. Ο ασθενής εξήλθε την 6η μετεγχειρητική ημέρα σε καλή γενική κατάσταση.


Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ZENKER

Γρηγόριος Καραγκιούζης,
Πανωραία Παρασκευά,
Ελευθέριος Δ. Σπάρταλης,
Πέτρος Κονοφάος, Περικλής Τόμος


- » Εισαγωγή
- » Στόχοι
- »
- » Μέθοδος
- »
- » Συμπεράσματα




Το εκκόλπωμα



Εκτομή με συρραπτικό



Η γραμμή συρραφής



Το τελικό αποτέλεσμα

Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ZENKER

*Γρηγόριος Καραγκιούζης,
Πανωραία Παρασκευά,
Ελευθέριος Δ. Σπάρταλης,
Πέτρος Κονοφάος, Περικλής Τόμος*

- » [Εισαγωγή](#)
- » [Στόχοι](#)
- » [Μέθοδος](#)
- » [Συμπεράσματα](#)

Συμπεράσματα

Το εκκόλπωμα Zenker θα πρέπει να αντιμετωπίζεται χειρουργικά στις περιπτώσεις των ασθενών, που δύνανται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση (σε ασθενείς υψηλού κινδύνου είναι δυνατή η επέμβαση με τοπική αναισθησία). Η συντηρητική θεραπεία χρησιμοποιείται σε ασθενείς με μικρά εκκολπώματα (<1cm) ή με συνοδά προβλήματα.