

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΜΟΣ


ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. ΧΕΙΡ. ΘΩΡΑΚΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ



Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ



The background of the slide is a solid dark blue color. Overlaid on this background are numerous thin, diagonal lines in a slightly lighter shade of blue. These lines originate from the right side of the frame and fan out towards the left, creating a sense of motion or depth. The lines are closely spaced and vary slightly in angle, giving the background a textured, dynamic appearance.

ANATOMIA ΘΩΡΑΚΟΣ




6-8-10






and Relations of Cranial Nerves Series



ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ



Larynx, Tracheobronchial Tree, and Lungs at 7 to 10 Weeks






Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΙΣ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ

- ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
- ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
- ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
- ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

1. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

1. ΑΓΕΝΕΣΙΑ Ή ΑΠΛΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
2. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΥΣΤΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
3. ΒΡΟΓΧΟΓΕΝΕΙΣ ΚΥΣΤΕΙΣ
4. ΒΡΟΓΧΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΙΜΑ
5. ΛΟΒΩΔΕΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΕΜΦΥΣΗΜΑ
6. ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
7. ΤΡΑΧΕΙΟ-ΒΡΟΓΧΟ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΓΕΝΕΣΙΑ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ





2. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΥΣΤΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΥΣΤΕΩΝ


- Αποχωρισμός περιφερικών θυλάκων του αρχέγονου τραχειοβρογχικού δένδρου από τους κύριους κλάδους οδηγεί στην **ανάπτυξη συγγενών κύστεων του πνεύμονα**
- Αναπτύσσονται στον πνεύμονα και περιέχουν αέρα

ΕΝΔΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ
ΑΠΛΗ ΚΥΣΤΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΣΑ
ΜΕ ΒΡΟΓΧΟ
(ΔΙΑΠΥΗΘΕΙΣΑ)






















3. ΒΡΟΓΧΟΓΕΝΕΙΣ ΚΥΣΤΕΙΣ


- ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ
- ΕΧΟΥΝ ΣΤΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΑ Ή ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ
- ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 2-10 ΕΚ.
- ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΠΥΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ

Congenital Bronchogenic and Pulmonary Cysts










4. ΒΡΟΓΧΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΙΜΑ

- **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΑΙΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΩΜΑΛΟ ΑΓΓΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΑΟΡΤΗΣ)**

Εξωλοβιακό
Απόλιμα, με αιμάτωση
από την κοιλιακή αορτή

Εξωλοβιακό με
έκτοπο βρόγχο από
τραχεία

Με επικοινωνία
Με οισοφάγο




Ενδολοβιακό
Με σπηλαιοποίηση



ZOULIAS PETROS
26

[A]

THOR
19/12/2005
12:48:47 μμ



[R]

[L]

SP:mm
ST: 1.3mm
C201
W560

Not for diagnostic use

[P]

GE MEDICAL SYSTEMS

ZOULIAS PETROS

Ex: 7563
Se: 5
Volume Rendering A cut

DFOV 12.5 cm
SOFT/+
500/10

THOR
BIOTATELKH
ZOULIAS PETROS
M 412.4847mm
Dec 19 2005

0 L 71 LAO 0 CRA


[AR]


[PL]

Clr Aorta 2
No VOI
kv 120
mA 433
SP 0.50s/HE+ 13.8mm/rot
ST 1.2mm 0.375:1/0.6sp
CT 0.0
12:52:24 PM
W 256
L = 1534 L = -256
Not for diagnostic use






GE MEDICAL SYSTEMS











20:37:31.12
TP -376.5
IMA 55
SEQ 11


KV 120
MA 150
TI 0.75
GT 0.0
SL 1.0
148 -41/2
AB91 SM
101 060


5 cm

W 1620
C 1000

20:37:31.12
TP -376.5
IMA 55
SEQ 11

KV 120
MA 150
TI 0.75
GT 0.0
SL 1.0
148 -41/2
AB91 SM
101 060






5. ΛΟΒΩΔΕΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΕΜΦΥΣΗΜΑ

- ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΛΙΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΟΝΔΡΩΝ ΛΟΒΑΙΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ Ή ΣΕ ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ Ή ΣΕ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΕΞΩ.
- ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΒΑΛΒΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
- ΑΕΡΑΣ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΙ
 - ΥΠΕΡΔΙΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΒΟΥ
 - ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ
 - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ


ΛΟΒΩΔΕΣ ΕΜΦΥΣΗΜΑ ΑΑΛ




6. ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

- ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ
- ΈΝΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΥΜΕΓΕΘΗ ΑΓΓΕΙΑ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΦΛΕΒΕΣ
- ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗΣ ΤΗΛΑΓΓΕΙΕΚΤΑΣΙΑΣ (ΝΟΣΟΣ RENDU-OSLER-WEDER).


7. ΤΡΑΧΕΙΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



ΑΤΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΧΕΙΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΑ ΣΥΡΙΓΓΙΑ




Εικόνα 4.1. Οι πέντε τύποι ατρησίας του οισοφάγου και τραχειοοισοφαγικών συριγγίων κατά σειρά συχνότητας που εμφανίζονται.





ΒΡΟΓΧΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ



ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ


ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΣ Ή ΥΔΑΤΙΔΑ ΚΥΣΤΗ

ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕΝΩΝ

ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΕΣ

Bronchiectasis




B. Profuse mucopurulent sputum, foul-smelling, settling into layers characteristic of severe bronchiectasis


ΑΙΜΟΠΤΥΣΗ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ









ΑΠΟΣΤΗΜΑ


- ΜΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΠΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ




ΑΙΤΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ


- ΕΙΣΡΟΦΗΣΕΙΣ
- ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ
- ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ
- ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
































ΑΠΟΣΤΗΜΑ









3) μυκητιάσεις






ασπεργίλλω








3) μυκητιάσεις




ασπεργίλλω



The background of the slide is a solid dark blue color. Overlaid on this background are numerous thin, diagonal lines in a slightly lighter shade of blue. These lines originate from the bottom right corner and fan out towards the top left, creating a sense of motion or depth.

ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΣ ΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ



:26:25.64

